

NOMENCLATURA

LINNEANA

DAS PLANTAS MENCIONADAS N'ESTE POEMA.

CANTO PRIMEIRO.

CICUTA, *Cicuta virosa*, *phellandrium aquaticum*. — A cham-se estas plantas nas lagôas, e covas aquaticas: crescem varias nas ribeiras.

Nardo, *Nardus indica*. — Na India.

Hortelan d'agua, vulgo Mentrasto, *Mentha aquatica*. — Junto de aguas.

Agrião, *Cardamine pratensis*. — Pastos humidos.

Trevo, *Trifolium pratense*. — Prados, logares hervosos.

Pinheiro, *Pinus sylvestris*, *cembra*. — Bosques do norte d'Europa, os Alpes, etc.

Til, *Tilia europæa*. — Bosques.

Castanheiro da India, *Æsculus hippocastanum*. — India, e Asia septentrional, d'onde veiu á Europa quasi em 1576.

Junco, *Juncus effusus*. — Lagôas, junto a estradas um tanto humidas.

Vide, *Vitis vinifera*. — Climas temperados de todo o mundo.

Ortiga, *Urtica dioica*. — Hortas, ao pé de balsas.

Æthusa ou Cicuta pequena, *Æthusa cynapium*. — Jardins, e logares cultivados.

Mercurial, *Mercurialis annua*. — O mesmo.

- Marroio, *Stachys annua*. — Jardins, e campos.
- Gramma, *Triticum repens*. — Campos, espinhaes, hortas.
- Primavera, flor, *Primula veris*. — Junto á borda dos prados.
- Narciso, *Narcissus poeticus, pseudonarcissus*. — Prados, e bosques.
- Duas especies de lyrios.
- Violeta, *Viola odorata*. — Junto aos mattos, logares sombrios.
- Ofris, ou Abelhinha, *Ofris insectifera myoides*. — Pastos montuosos.
- Pereira, *Pyrus communis*. — Nas quintas. Conhecem-se 72 castas, havidas pela cultura.
- Solda real, *Sanicula europæa*. — Bosques, e ao longo dos espinhaes.
- Centaurea, *Gentiana centaurea*. — Pastos seccos, e veredas de bosques.
- Carvalho, *Quercus, robur, ægilops*. — Nos bosques.
- Çarça, *Rubus fruticosus*. — Logares abrigados, campos incultos.
- Salgueiro, *Salix alba, purpurea, viminalis*, etc. — Sítios humidos.
- Vallisneria, *Vallisneria spiralis*. — No Rhódano, e em alguns lagos de l'Orne.
- Poa vivipara, *Poa alpina vivipara*. — Montes de Laponia.
- Boas noutes, *Mirabilis jalapa*. — No Mexico.
- Palmeira de tamaras, *Phœnix dactylifera*. — Africa, India.

CANTO SEGUNDO.

- T**riço, *Triticum hybernum, æstivum*. — Oriundo da Asia.
- Incenso, *An juniperus lycia?* — Na Arabia.
- Rosa, *Rosa maxima*, etc. — Hollanda, jardins.
- Cravo, *Dianthus caryophyllus*. — Baldios das provincias meridionaes, jardins.
- Damasqueiro, *Prunus armeniaca*. — Vindo da Armenia.
- Cerejeira, *Prunus cerasus*. — Oriunda do Ponto.
- Ceiba, ou Mangue, *Bombax ceiba*. — Africa, India.
- Moka, ou Café, *Coffea arabica*. — Arabia, Antilhas, etc.

- Quina, *Cinchona officinalis*. — Perú.
- Baunilha, *Epidendrum vanilla*. — Mexico, etc.
- Cravo (arvore), *caryophyllus aromaticus*. — Amboino, Molucas.
- Noz de Bandá, ou muscada, *Myristica officinalis*. — Bandá, Molucas.
- Sensitiva, *Mimosa pudica*. — Brazil.
- Dionéa, ou Apanha-moscas, *Dionæa muscipula*. — Mexico.
- Jasmim, *Nyctantes sambac*. — India.
- Amaryllis (especie de açucena), *Amaryllis formosissima*. — America meridional, e conhecida na Europa em 1593.
- Agathis, *Æschinomene grandiflora*. — India.
- Congorça rosea, *Vinca rosea*. — Madagascar, Java.
- Tamarindo, *Tamarindus indica*. — Na India, etc.
- Nopal, *Cactus tuna*. — Mexico, e climas quentes da America.
- Roman, *Punica granatum*. — Mauritania, Hispanha, etc.
- Myrto, ou Murta, *Myrtus communis*. — Europa austral, Asia, Africa.
- Palmeira, *Chamærops excelsa*. — India, Africa.
- Coco, *Cocus nucifera*. — Margens Indianas.
- Ananaz, *Bromelia ananás*. — Nova Hespanha, Surinam.
- Laranjeira, *Citrus aurantium*. — Oriunda da India.
- Estancadeira, *Statice armeria*. — Bosques, cerros, e terras seccas.
- Esteva, *Cistus helianthemum*. — Idem.
- Abrótano macho, *Veronica spicata*. — Idem.
- Pinheiro, *Pinus sylvestris*. — Bosques montuosos.
- Teucris, *Teucrium chamæpithis*. — Bosques, logares seccos, e areosos.
- Trovisco, *Euphorbia sylvatica*. — Florestas.
- Cravo (flor), *Dianthus prolifer, tartusianorum*. — Selvas, logares incultos.
- Medronheiró, *Fragaria vesca*. — Idem.
- Çarça, *Rubus fruticosus, cæsius*. — Idem.
- Avelsira, *Corylus avellana*. — Bosques.
- Carvalho, *Quercus, robur*. — Bosques.
- Olmo, *Ulmus campestris*. — Idem.
- Freixo, *Fraxinus excelsior*. — Idem.

- Bordo, *Acer pseudoplatanus*, etc. — Idem.
- Hypno (especie de musgo), *Hypnum serpens*, etc. — Bosques, pés de arvores.
- Salgueiro, *Salix caprea*, etc. — Logares humidos.
- Golphão, *Nymphaea alba*. — Ribeiras, lagos.
- Cardo-morto, *Senecio paludosus*. — Margens.
- Litronio, *Lytrum salicaria*. — Idem.
- Campainha, *Convolvulus sepium*. — Ao longo das sebes, ou balsas.
- Tribulo aquatico, *Trapa natans*. — Lagos lodosos.
- Trevo, *Trifolium repens*, *filiforme*, etc. — Leivas.
- Tomilho, *Thimus serpyllum*. — Mattos, logares seccos.
- Faia, *Fagus sylvatica*. — Bosques.
- Salva, *Salvia selarea*. — Borda dos prados.
- Arruda, *Ruta graveolens*. — Logares estereis.
- Violeta, *Viola odora*. — Estremas de bosques, etc.
- Lyrio, *agucena*, *lilium candidum*. — Originario da Syria.
- Dictamo, *Origanum dictamnus*. — Creta, o monte Ida.
- Dormideira, *Papaver somniferum*. — Asia, Africa, jardins.
- Rosa muscada, *Rosa moschata*. — Moréa, Archipelago, costas de Barbaria.
- Jasmim, *Jasminum officinale*. — Oriundo da India.
- Acantho, ou herva gigante, *Acanthus mollis*. — Grecia, Italia, Sicilia.

CANTO TERCEIRO.

- C**ARDO, *Carduus crispus*, etc. — Em campos incultos, ao pé das estradas.
- Bardana, *Arctium lappa*. — Idem.
- Engos, *Sabugo*, *sambucus ebulus*. — Idem.
- Cerieira, *Myrica cerifera*. — Provinda da America septentrional.
- Aster, *Aster grandiflorus*, etc. — Idem.

- Tulipeiro, *Liriodendron, tulipifera*. — Idem.
- Narciso, *Narcissus tazetta*. — Oriundo dos districtos meridionaes.
- Junquillo, *Narcissus junquilla*. — Oriundo do Oriente, e partes da Hispanha.
- Tulipa, *Tulipa gesneri*. — Vinda da Capadocia á Europa em 1559.
- Jacinto, *Hyacinthus orientalis*. — Oriundo da Asia, e Africa.
- Feijão, *Phaseolus vulgaris*. — Oriundo da India.
- Cenoura, *Daucus carotta*. — Nos prados, á borda dos campos.
- Acelga, *Beta vulgaris, v. rubra*. — Talvez provinda da acelga marítima estrangeira.
- Couve, *Brassica oleracea, v. capitata*. — A especie primordial nos logares marítimos da Inglaterra.
- Aipo, *Apium graveolens, v. dulce*. — Nas terras encharcadas, junto a rios.
- Azeda, *Rumex acetosa*. — Prados, e pastagens.
- Cerefolho, *Scandix cerefolium*. — Campos da Europa meridional.
- Salsa, *Apium petroselinum*. — Oriunda da Sardenha.
- Alface, *Lactuca sativa*. — Europa meridional.
- Agarico comestivel, *Agaricus edulis*. — Cerros, leivas.
- Cogumelo branco, *Agaricus albellus autumnalis*. — Campos, e pastos seccos.
- Feto, *Pteris aquilina*. — Bosques, sitios estereis.
- Melão, *Cucumis melo*. — Vindo do Oriente.
- Rhuibarbo, *Rheum undulatum, etc.* — Tartaria.
- Ginsão, *Panax quinquefolium*. — China, Canadá.
- Bordo, *Acer pseudoplatanus*. — Bosques, montes.
- Saudade, *Scabiosa succisa*. — Collinas seccas, etc.
- Maceira, *Pyrus malus*. — Originaria de Neustria, onde a cultura tem adquirido mais de 200 castas.
- Azinhaira, *Quercus ilex*. — Europa meridional.
- Arvore de manná, *Praxinus Ornus*. — Calabria, Sicilia.
- Loureiro, *Laurus nobilis*. — Grecia, Italia.
- Jasmim, *Jasminum fruticans*. — Italia, Europa meridional, etc.
-

CANTO QUARTO.

- CEDRO**, *Pinus cedrus*. — Libano, Monte-Tauro, Siberia.
 Vime, *Salix virellina*. — Terrenos humidos.
 Laranjeira, *Citrus aurantium*. — Oriunda da Índia.
 Myrto, ou murta, *Myrtus angustifolia*. — Europa meridional, Asia, Africa.
 Bananeira, *Musa paradisiaca*. — India, etc.
 Chá, *Thea bohea viridis*. — China, e Japão.
 Balsamo, *Amyris opobalsamum, giliadensis*. — Arabia.
 Salgueiro, *Salix herbacea, lapponum*. — Lapónia, zona glacial arctica.
 Betula (*casta de alamo*), *Betula nana*. — Idem.
 Hera, *Hedera helix*. — Nas arvores da Europa.
 Pinheiro, *Pinus abies, picea, etc.* — Montes, selvas do Norte.
 Tojo, *Ulex europæus*. — Charnecas, sitios incultos.
 Carpe, *Carpinus betulus*. — Florestas.
 Zimbro, *Juniperus communis*. — Bosques arecosos, collinas sêccas.
 Gilbarbeira, *Ruscus aculeatus*. — Bosques, espinhaes.
 Giesta, *Spartium scoparium*. — Campos, outeiros areentos.
 Avelleira, *Corylus avellana*. — Bosques.
 Alamo, *Betula alnus*. — Logares humidos.
 Fontinal, *Fontinalis antipyretica*. — Lagos, covas aquaticas.
 Lycopodio, *Lycopodium clavatum*. — Bosques, logares montuosos, abrigados.
 Pinho de Virginia, *Pinus canadensis*. — America Septentrional.
 Cypreste, *Cupressus sempervirens*. — Oriundo de Creta.
 Madre-silva, *Lonicera sempervirens*. — Oriunda do Mexico, e Virginia.
 Chopo, *Populus nigra, alba*. — Bosques, e logares humidos.
 Olmo, *Ulmus campestris*. — Selvas.